


ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :		Méret (szélesség/magasság) :			
44/7		180/270 cm			
Összetett nyílászáró elemei:	Nyíló	Bukó	Toló-fix	Fix	Összesen
Összesen:	-	-	3	-	3 db

Leírás:

Falvastagság:	Kerámia téglából készült válaszfal 38 cm
Toktípus:	I. osztályú, hosszoldás nélküli borovi fenyő
Tok felületképzés:	Transparens lazúrpác
Tok színe :	Dió
Üvegezés:	4-16-low-e+4+Ag hőátbocsátási értéke: 1,0 W/m2K, Uf= 1,3 W/m2K. Hangszigetelési érték Rw, P=34 dB
Pánt/Vasalás:	Roto Centro toló vasalat
Zár:	-
Kilincs:	Grafit Zink színű
Fogantyú:	-
Küszöb, könyöklő:	-
Párkány:	-
Szárnytípus:	I. osztályú, hosszoldás nélküli borovi fenyő üvegetéttel
Szárny felületképzése:	Transparens lazúrpác
Szárny színe:	Dió
Megjegyzés:	-

Szint:	jobbos	balos	össz.
Összesen:	-	3	3



ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:
A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!
A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!
A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Munka megnevezése:	ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVE		Munkaszám:
			1/2016
Generál tervező:	HAKLIK MÉRNÖKI IRODA KFT. Vásárosnamény, Táncsics Mihály út 16. sz. Haklik Tamás ügyvezető		Megrendelő: Pusztadobos Község Önkormányzata
Építész tervező:	MOLNÁR VALENTYINA Építésmérnök E-2 15-0223, Vásárosnamény, Erkel út 12. sz. HAKLIK JÓZSEF magántervező EK-15 704311, Vásárosnamény, Táncsics Mihály út 51. sz.		4565 Pusztadobos, Petőfi út 4.sz.
Építész munkatárs:	Szalay Zsolt építésmérnök		Építés helye: 4565 Pusztadobos Belterület:
Statikus:	Jávor Tamás okl.építőmérnök T-T/15-0586, Nyíregyháza, Körte utca 45. sz.		Hrsz: 338/4
Közlekedési tervező:	Filep István okl. építőmérnök KÉ-T: MK 15-0261, Vásárosnamény, Bartók Béla út 4. sz.		
Gépész tervező:	Szűcs István gépészmérnök GK-15-0521, Vásárosnamény, Pátens út 18. sz.		
Villamos tervező:	Rácz Géza üzemmérnök VT-15-0103, Oros, Deák út 42. sz.		
Rehab szakmérnök:	Kató László okl. rehabilitációs szakmérnök 1048 Budapest, Farkaserdő utca 7. sz. VIII/47		Dátum:
Tűzvédelmi szakértő:	Szűrös Gyula tűzvédelmi szakértő I-174/2013, Kisvárdai Mátyás király út 15. sz.		2017. április