

PUSZTADOBOS

PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4565 Pusztadobos, Petőfi út 4. sz.

4565 PUSZTADOBOS, BELTERÜLET 338/4 HELYRAJZI SZÁM ALATT
LÉVŐ JÁRMI KÚRIA PARKJA (NÉPKERT) TERÜLETRE TERVEZETT ÚJ
ÓVODA ÉPÜLET KIVITELI TERVE

PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Asztalos konszignációs terv

- MEGJEGYZÉSEK:
- A TERVEN SZEREPLŐ MÉRTEKET A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZNI KELL, ELTÉRÉS ESETÉN A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI KELL.
 - AZ ÍROTT MÉRTEKNEK ELSŐBBSÉGE VAN A RAJZON MÉRHETŐKKEL SZEMBEN.
 - AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS SZAKÁGI TERVEKET, MŰLEÍRÁSOKAT EGYÜTT KELL KEZELNI ÉS EGYÜTT ÉRVÉNYESEK.
 - A RÉSZLETEZETTEBB TERVEK (RÉSZLETTERVEK) HASZNÁLANDÓK, HA EGY RÉSZRŐL TÖBB TERV KÉSZÜLT.
 - TERVI ELLENTMONDÁSOK ESETÉN A MEGFELELŐ SZAKÁGI TERVEZŐKET ÉRTESÍTENI KELL. A TERVEZŐ ÍRÁSBAN IS NYILATKOZIK A JÓ MEGOLDÁSRÓL, MELYET AZ ÉPÍTÉSI NAPLÓHOZ CSATOLNI KELL. A TERVEZŐI ÉRTESÍTÉS HIÁNYÁBAN, KIVITELEZŐI DÖNTÉS ESETÉN A KIVITELEZŐÉ A FELELŐSSÉG.
 - A BETERVEZETTT ANYAGOKATCSAK MINDENBEN AZONOS MŰSZAKI TULAJDONSÁGÚ, ÉS ÉMI MINŐSÍTÉSSEL RENDELKEZŐ SZERKEZETEKKEK SZABAD KIVÁLTANI, AZ ÚJ ANYAG MEGFELE-LŐ BEÉPÍTÉSE A KIVITELEZŐ FELELŐSSÉGE.
 - A BETERVEZETT ANYAGOKATAZOK ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA SZERINT KELL BEÉPÍTENI.

TERVFAJTA:	ÚJ ÓVODA ÉPÜLET KIVITELI TERVE	DÁTUM:	2017. 04. hó
MEGRENDELŐ:	PUSZTADOBOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4565 Pusztadobos, Petőfi út 4. sz.	M=1:50	
ÉPÍTÉS HELYE:	Pusztadobos, Belterület	Hrsz.:	338/4
RAJZ MEGNEVEZÉSE:	KONSZIGNÁCIÓS TERVEK	kt - 07	
	ÜGYVEZETŐ:	TERVEZŐ:	
	Haklik Tamás	Molnár Valentyina	TN: E-2-15-0223


ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓS TERV

ALAPRAJZI JEL :		Méret (szélesség/magasság) :			
44/1		180/180 cm			
Összetett nyílászáró elemei:	Nyíló	Bukó	Bukó-nyíló	Fix	Összesen
Összesen:	-	-	7	-	7 db

Leírás:

Falvastagság:	Kerámia téglából készült válaszfal 38 cm
Toktípus:	I. osztályú, hosszoldás nélküli borovi fenyő
Tok felületképzés:	Transzparens lazúrpác
Tok színe :	Dió
Üvegezés:	4-16-low-e+4+Ag hőátbocsátási értéke: 1,0 W/m2K, Uf= 1,3 W/m2K. Hangszigetelési érték Rw, P=34 dB
Pánt/Vasalás:	Roto Centro bukó-nyíló vasalat
Zár:	-
Kilincs:	Grafit Zink színű
Fogantyú:	-
Küszöb, könyöklő:	-
Párkány:	-
Számytípus:	I. osztályú, hosszoldás nélküli borovi fenyő üvegbetéttel
Számy felületképzése:	Transzparens lazúrpác
Számy színe:	Dió
Megjegyzés:	-

Szint:	jobbos	balos	össz.
Összesen:	-	-	7



ÁBRA M=1:50

Megjegyzés:

A nyílászáró szerkezet nézete külső nézet!
A méretek és darabszámok a helyszínen ellenőrizendők!
A nyílászárók gyártása csak helyszíni méretvétel alapján történhet!

Méretek a helyszínen ellenőrizendők!		
Munka megnevezése:	ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSÉNEK MÓDOSÍTOTT ENGEDÉLYEZÉSI TERVE	Munkaszám: 1/2016
ASZTALOS KONSZIGNÁCIÓ - ABLAK 1		
Generál tervező:	HAKLIK MÉRNÖKI IRODA KFT. Vásárosnamény, Táncsics Mihály út 16. sz. Haklik Tamás ügyvezető	Megrendelő: Pusztadobos Község Önkormányzata
Építész tervező:	MOLNÁR VALENTYINA Épitészmemnök E-2 15-0223, Vásárosnamény, Erkel út 12. sz. HAKLIK JÓZSEF magántervező EK-15 704311, Vásárosnamény, Táncsics Mihály út 51. sz.	4565 Pusztadobos, Petőfi út 4.sz.
Építész munkatárs:	Szalay Zsolt építészmernök	Építés helye: 4565 Pusztadobos Belterület:
Statikus:	Jávor Tamás okl.építőmérnök T-T/15-0586, Nyíregyháza, Körte utca 45. sz.	Hrsz: 338/4
Közlekedési tervező:	Filep István okl. építőmérnök KÉ-T: MK 15-0261, Vásárosnamény, Bartók Béla út 4. sz.	M = 1 : 50
Gépész tervező:	Szűcs István gépészmernök GK-15-0521, Vásárosnamény, Pátens út 18. sz.	kt - 07
Villamos tervező:	Rácz Géza üzemmernök VT-15-0103, Oros, Deák út 42. sz.	Dátum: 2017. április
Rehab szakmérnök:	Kató László okl. rehabilitációs szakmérnök 1048 Budapest, Farkaserdő utca 7. sz. VIII/47	
Tűzvédelmi szakértő:	Szűrös Gyula tűzvédelmi szakértő I-174/2013, Kisvárdá Mátyás király út 15. sz.	